

Срок действия паспорта

ДСП  
(пометка или гриф)

до «01» 10 2026г.

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Детский сад №1  
«Сказка» с. Шатой  
С.Н. Янгулбаева  
2021г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России по  
Чеченской Республике в  
Шатойском районе

 Н.В. Мамонтов

«26» 10 2021г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Чеченской Республике»

Полковник полиции  
Р.Л. Эдилов

2021г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМД и ПР Шатойского  
района

 Х.А. Джамулаев  
(ф.и.о.)

"01" 10 2021 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой  
Шатойского муниципального района»

(наименование объекта (территории))

с. Шатой

(наименование населенного пункта)

2021г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района индекс: 366400, Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, ул. С.Гугаева, б/н тел.:8(928)890-61-06, e-il:skazka\_shatoy1@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории).

366400 Чеченская Республика, Шатойский район, ЧР, с. Шатой, ул.С.Гугаева,б/н. 8 (928) 890-61-06, e-mail:skazka\_shatoy1@mail.ru

(адрес адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование ;

(основной вид деятельности органа (организации))

### 3 категория

(категория опасности объекта (территории))

642 кв. м., протяженность периметра территории -195 п.м. ;

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Кадастровый номер земельного участка в пределах которого расположен объект недвижимости: 20:14:0901001:527 свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 20-20-10/001/2012-185 от 25.05.2012г.

(номер свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Янгулбаева Савман Нажаевна тел.8(928)890-61-06, e-mail:skazka\_shatoy1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Янгулбаева Савман Нажаевна тел.8(928)890-61-06,

e-mail:skazka\_shatoy1@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории): 12 часовой рабочий день с 7:00 до 19:00;

С понедельника по пятницы. Выходной – суббота, воскресенье ;

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.Общее количество работников: 38 ;

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,



3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 168 ;  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Камера видеонаблюдения	3	2887	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Газовый редуктор	-	-	Вывод из строя	Нарушение газоснабжения и теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) ;

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:



1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 642 кв. м., массовая гибель или ранение людей;

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	до 168 при полном разрушении до 84 при частичном разрушении	Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение.	при полном разрушении до 28 288 708р. при частичном разрушении до 14 500 000р.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОУФСБ России по Чеченской Республике в Шатойском районе тел: 8928-290-03-50:
- ОМВД России по Чеченской Республике в Шатойском районе, тел.88713522202:
- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел.: 8(8712) 29-25-88.
- ОНД и ПР по Шатойскому району УНДПР ГУ МЧС России по ЧР.тел: 8(8713) 52-22-01

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация МЧС, кнопка экстренного вызова полиции;  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

не имеется

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует ;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют ;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

Фонари в количестве 4шт. ;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеорегистратор марки «POLYISION» 23

камер видеонаблюдения: внешних- 14 шт. и внутренних – 9 шт.;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 6 эвакуационных выходов для людей и 2 для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)

штатные сторожа 1 пост 1 сторож.

;(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-8», Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует ;

(характеристика)



5

**Приложения:** 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)

С.Н. Янгулбаева  
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Причина актуализации:**

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)

С.Н. Янгулбаева  
(инициалы, фамилия)

6

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:  
тревожная сигнализация 2-го типа «Соната К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется пожарный щит, водоем 120 куб.см.,

огнетушители ОП - 4 в количестве - 13 шт

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации:**

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта – удовлетворительное;

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБДОУ «Детский сад «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района» - достаточное.

2) Рекомендации:

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и посетителей эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

Обеспечить установку электронной системы пропуска, средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС, резервных источников электроснабжения, систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект.

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):**

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)


Генеральный план  
МБДОУ Детский садик "Сказка"



Пустырь




**МБДОУ "Детский садик "Сказка" с.Шатой Шатойского района."**  
**План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально**  
**опасных участков и критических элементов объекта (территории).**



	Экспликация
	Кирпичный забор
	Забор из Металла профлипа
	Видеокамера
	Выход
	Звукоизоляционный выход
	Ворота
	Пожарный центр
	Трансформатор


**МБДОУ "Детский садик "Сказка" с.Шатой Шатойского района"**  
**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.**



Экспликация	
	Кирпичный забор
	Забор из Металла профиля
	Видеокамера
	Вакуационный выход
	Ворота
	Пожарный штиг
	Трансформатор








**МБДОУ "Детский садик "Сказка" с.Шатой Шатойского района"**  
**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием**  
**контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических**  
**средств охраны.**  
**(Корпус №2)**



Экспликация	
	-Кнопка пожарной сигнализации
	-Огнетушитель
	-Видеокамера
	Выход - Эвакуационный выход
Наименование	
1	Навес
2	Актовый зал
3	Коридор
4	С/У
5	Кухня
6	Игровая
7	Спальня


**МБДОУ "Детский садик "Сказка" с.Шатой Шатойского района"**  
**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием**  
**контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических**  
**средств охраны.**  
**(2-й этаж)**



Экспликация	
	-Кнопка пожарной сигнализации
	-Огнетушитель
	-Видеокамера
	Выход - Эвакуационный выход
Наименование	
1	Коридор
2	Каб. Руководителя
3	Рабочий кабинет
4	Игровая
5	Спальня
6	С/У



**МБДОУ "Детский садик "Сказка" с.Шатой Шатойского района"**  
**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием**  
**контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических**  
**средств охраны.**  
**(1-й этаж)**



Экспликация	
	-КТС
	-АПС
	-Кнопка пожарной сигнализации
	-Огнетушитель
	-Видеокамера
Выход - Эвакуационный выход	
Наименование	
1	Коридор
2	Охрана
3	Мед. кабинет
4	Игровая
5	Спальня
6	С/У
7	Кухня
8	Кладовая

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

«26» 10 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района  
Чеченской Республики

(наименование объекта (территории))

366400, Чеченская Республика, Шатойский район, с. Шатой, ул. С.Гугаева, б/н  
(адрес места расположения/юридический адрес)

Администрация Шатойского муниципального района Чеченской Республики,  
(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОУ Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики:

**Председатель комиссии:**

Директор МБДОУ Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой  
Шатойского муниципального района  
Чеченской Республики

 С.Н. Янгулбаева

**члены комиссии:**

Зам. директора по АХЧ МБДОУ  
«Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой  
Шатойского муниципального района  
Чеченской Республики

 П.П. Гатаева

Сотрудник УФСБ России по  
Чеченской Республике

 А.А. Думанов

Старший инспектор по ОП ОКЗО  
ФГКУ «УВО ВНГ  
России» по Чеченской Республике

 М.Ш. Муртазаев



Начальник ПЧ-19 по охране

Шатойского района Чеченской Республики

  
И.С. Ахмадов

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 642 кв.м./195п.м.
2. Форма собственности Муниципальная.
3. Руководитель: С.Н. Янгулбаева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	27.09.2021 г.	164
2.	28.09.2021 г.	161
3.	29.09.2021 г.	1

5. Наличие:

- системы видеонаблюдения: имеется
- системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
- освещение объекта по периметру: имеется (частично);
- схема эвакуации: имеется
- инженерных заграждений: имеется
- пожарный шит: имеется
- пожарной сигнализации: имеется;
- кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется
- средств пожаротушения (количество) огнетушитель.-13 шт;
- стационарная связь: 8(928)890-61-06;
- металлоискатель не имеется;
- оружия: не имеется;
- сейф: не имеется .

## Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОУ Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения (прогнозируемое количество пострадавших превышает 100 человек) для территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики

**установить 3 категорию**

### Председатель комиссии:

Директор МБДОУ Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики

  
(подпись)

С.Н. Янгулбаева

### члены комиссии:


Зам. директора по АХЧ МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики



(подпись)

П.П. Гатаева

Старший инспектор по ОП ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России» по Чеченской Республике



(подпись)

М.Ш. Муртазаев

Сотрудник УФСБ России по Чеченской Республике

  
(подпись)

А.А. Думанов

Начальник ПЧ-19 по охране Шатойского района Чеченской Республики

  
(подпись)

И.С. Ахмадов